



Boletim Técnico

Coral Verniz Acrílico

Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.3.2.2.

Descrição: Possui resistência à alcalinidade, à ação da maresia e também ao sol e à chuva.

Indicação: O Verniz Acrílico deve ser utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

Diferenciais: É diluível em água e, quando seco, fica incolor, proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para limpar a superfície.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: 60 - 70 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,002 - 1,042 g/cm³

Sólidos/Volume: 24,46 – 28,45%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 15,44 g/L

Sólidos/Peso: 24,58 - 28,58%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Superfícies seladas (que já receberam algum tipo de pintura ou selante): MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Verniz Acrílico com 0,5 parte de água potável. Superfícies não seladas: MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Verniz Acrílico com 1,5 partes de água potável.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2. Porém, dependendo do tipo de superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 55 m²/galão/demão

Acessórios de Pintura: Rolo de lã, pincéis de cerdas macias ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 2 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

