

# ONE Transparent

Mars 2018



## Produktbeskrivelse

Nordsjö ONE Transparent er en selvrensende, halvmatt beis, som fremhever treets struktur, gir ekstra god beskyttelse mot vind og vær, og resultatet blir en enestående flott finish. Den er vannavvisende og inneholder et UV-filter, som forebygger oppsprekking av treverket. En unik teknologi sikrer en smutsavvisende og selvrensende overflate.

## Behandling:

Underlaget skal være tørt (maks 16 % relativ fuktighet) og godt rengjort. **Nytt treverk:** Nytt ubehandlet tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Ferdigmat 2 strøk med Nordsjö One Transparent. **Tidligere beiset:** Tidligere beisede flater vaskes og etterskylles. Blanke flater slipes matt. Løstsittende beis og maling og gråte skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og ferdigbehandles med Nordsjö ONE Transparent 2 ganger. Rør godt om i spannet før bruk. Mal ikke i direkte sol, under + 5°C eller ved en høy relativ luftfuktighet > 80 %).

## Helse og miljø:

Lukk spannet ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig beis fra penselen før rengjøring. Flytende beisrester, rensvæske og tomemballasje leveres til nærmeste miljøstasjon.

Se: [www.tomtoqort.no](http://www.tomtoqort.no)

## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs  
**Bindemiddel:** Akryl/Alkyd  
**Glans:** Halvmatt 30  
**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time  
**Overmalbar:** 6 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max + 25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk, nymaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/l  
**Forbruk, ommaling:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 1, 2,5, 5 og 10 liter  
**Baser:** BC  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 2 g/l.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies