

# Original Spärrvitt Isolerande

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Original Spärrvitt Isolerande är en vit, vattenburen grund/täckfärg avsedd för isolering av missfärgade tak och väggytor av t.ex fukt, nikotin och brandskador inomhus.

## Behandling

Original Spärrvitt Isolerande omröres väl före användning. Orena ytor tvättas med Original Målarvätt. Blanka ytor nedmattas.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder innan målning.

Original Spärrvitt Isolerande stryks 2 gånger med minst 16 timmars tork mellan skikten.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Alkydemulsion och Sampolymerdispersion

**Glans:** Helmatt 3

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 4 timmar, Övermålningsbar 16 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/lit

**Förpackning:** 1, 2,5 och 10 liter

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/g):**30g/l Innehåller Max 5g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009