

Tinova UV Super Terrace

Januari 2016



Tinova UV Super Terrace är avsedd för terrasser och utemöbler av tryckimpregnerat virke. Oljan tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och sprickbildning. Tinova UV Super Terrace kan användas opigmenterad men som pigmenterad har den längst livslängd. Produkten skyddar mycket bra mot UV-strålar vilket gör att livslängden blir ännu längre..

Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

Nymålning:

Nytt trä slipaslätt för attolja lättare skall tränga in i träet sedan behandlas med Tinova UV Super Terrace 1-2 strykningar beroende på insugning i träet.

Ommålning:

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts med Terrass & Möbeltvätt. Slipa bort gråträ och skölj bort tvättrester. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Tinova UV Super Terrace. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

Övrigt

Rör om noga i burken. Olja inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: 8-10m²/l

Förpackning: 1, 2,5 och 5 liter

Bas: BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009