

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5290074-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:04 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5209349-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:01 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5209370-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:02 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5209372-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:02 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5209373-0001

1.	Produktypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:02 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5209375-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:02 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5209376-0001

1.	Produktypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:03 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5290072-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:03 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021

PrestandadeklARATION

Declaration of Performance

Nr: 5290073-0001

1.	Produkttypens unika identifikationskod: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Professional Epoxi Golv
2.	Avsedd användning/avsedda användningar: <i>Intended use/es:</i>	Ytskyddsprodukter för betong
3.	Tillverkare: <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
4.	Tillverkarens representant: <i>Authorised representative:</i>	Ej tillämpligt
5.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: <i>System/s of AVCP:</i>	3
6a.	Harmoniserad standard: <i>Harmonised standard:</i>	EN 1504-2 : 2004
	Anmält/anmälda organ: <i>Notified body/ies:</i>	0402 RISE Research Institutes of Sweden AB
7.	Angiven prestanda: <i>Declared performance:</i>	Bfl-s1 <3000 mg Klass I w<0,1 kg/m ² h ^{0.5} Klass I Klass I >2,0 N/mm ²
	Brandklass: Nötningsbeständighet: Permeabilitet för vattenånga: Kapillär absorption och vattenpermeabilitet: Motstånd mot allvarlig kemisk attack: Slaghållfasthet: Vidhäftningsstyrka genom pull-off-test:	
8.	Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej tillämpligt



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Digitaal ondertekend door Anita Drewes
DN: cn=Anita Drewes, c=NL, o=Akzo
Nobel nv, ou=AkzoNobel Decorative
Coatings BV,
email=anita.drewes@akzonobel.com
Reden: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Datum: 2021.01.12 11:39:03 +01'00'

Anita Drewes
Director PSRA & Export Control

Sassenheim, the Netherlands , 1/12/2021