


DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

ISOLCONFORT SRL – Via Clauzetto, 36 – Z.I. Ponte Rosso 33078 – S. Vito al Tagliamento (PN) – IT

PANNELLO: RENOVATHERM BASE - D.o.p. nr 010 CPR 01.07.2013

INFORMAZIONI DEL PRODOTTO PRESENTI NELLA MARCATURA CE:



CONDUCIBILITA' DICHIARATA λ D: **0,033 (W/mK)**

ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE TOTALE LUNGO PERIODO: **WL (T) <2**

RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE: **MU 30 - 70**

REAZIONE AL FUOCO CLASSE: **E**

EPS - EN 13163 – T1- L2 - W2 - S2 – P3 - DS(N)2 – CS(10)150 – BS200 – TR150 - WL(T)2 - MU 30-70

SI DICHIARA LA CONFORMITA' ALL'ALLEGATO ZA DELLA NORMA **EN 13163**

S. Vito al Tagliamento, 01/01/2015

Il Legale Rappresentante

ISOLCONFORT S.r.l.
Dir. Ven. 
Ing. Giovanni Raggi