

LESONAL®

莱顺水性底色 漆GT



高性能环保底色漆

完美效果, 快速实现。

高性能环保底色漆

打造配色精准完美、品质优异上乘的漆面。

莱顺水性底色漆GT不仅能保护用户远离传统油漆中的有害物质,对环境也很友好。这套基于调漆机混合的系统提供范围广泛的颜色,包括金属色、珍珠色和纯色,专为客车和轻型商用车设计。莱顺水性底色漆GT适用于各种修补作业,修补质量出色,应用范围广泛。

精准的配色属性使得它尤其适合业务繁忙,同时希望全方位提升自身表现的车身维修店。

易于使用、环境无害

莱顺水性底色漆GT采用阿克苏诺贝尔的先进水性技术调配,为优化修补作业周期、降低工艺成本和促进环境保护树立了新标准。水性底色漆的混合比例简单,能充分混合,提供非凡的涂覆率。凭借卓越的流动性和可喷涂性,不但易于使用,还能获得绝佳的斑纹控制、混合和金属定向性。

优异的配色精准性和效率

使用莱顺水性底色漆GT,实现终极配色精准度。配合我们先进的配色工具Automatchic Vision™和MIXIT™,您可以轻松访问超过两百万种颜色和参数。两百多万种色调经专业校准,精确复制OEM纯色、金属色和珍珠色效果,莱顺水性底色漆GT让您一次配色即可精准达成所望。闪干时间短,物料消耗少,还有助于提升车身维修店的处理效率和利润率。

经久耐用的无瑕漆面

水性底色漆GT能在喷涂清漆前打造平滑、不混浊的漆面外观,为所有类型的修补提供出色的最终效果。这款拥有高度耐候性的底色漆可以完美混合,抚平瑕疵,在增强车辆整体外观的同时,确保长久保持漆面效果。

环保、易用

低VOC排放,同时简单易用

高效

配色精准,闪干时间短,物料消耗少

经久耐用、完美无瑕

漆面平滑、不混浊、可长久保持


| 特性 | 优点 |
|---|---|
| 先进的低VOC水性技术 | 减少VOC排放、溶剂类废物,降低用户健康风险 造福环境 |
| 配合数字配色工具Automatchic™和MIXIT™,高度精确地匹配所有OEM颜色,甚至包括纯色、金属色、xyrallic色、珍珠色和特殊效果颜色。 | 节省时间,让您专注于更加重要的任务 最大限度降低颜色误配风险 提高生产效率 |
| 只需少量调色剂,调色容易 | 减少库存需求 降低业务成本和风险 |
| 优异的流动性和可喷涂性 简单的混合比例 绝佳的斑纹控制、混合和金属定向性 | 简单易用,仅需极少甚至无需培训 适合新手 |
| 全面的颜色范围 | 更快、更高效地完成修补作业 |
| 杰出的遮盖能力 | 更快的速度和更高的处理效率,满足紧迫的周转时间 更少物耗 |
| 品质上乘、耐候性良好的平滑漆面 | 实现卓越、耐用、一致的漆面效果 更高的客户满意度 |



快速参考指南

莱顺水性底色漆GT


混合比例



即用型(RFU)

-为获得最佳过滤效果, 请使用适合水性漆的滤漆筛, 尺寸:125 μ m

调油尺



在高温/低湿度的条件下, 莱顺水性稀释剂最多可添加40%


设备



喷枪设置:
1.3-1.4 mm

喷涂气压:
HVL P喷枪最大0.7 bar(空气帽处)


喷涂



纯色:
2 x 1层

金属色和珍珠色:
2 x 1层, 再加薄雾状涂层


闪干



再次喷涂间隔:
干固至无光泽, 然后再喷涂下一道

喷涂清漆前:
直至完全哑光

可复涂性



双组分高浓清漆228 HS
Xpress双组分快干清漆261
双组分MS哑光清漆

如需了解具备完美配色精准性的环保底色漆, 敬请访问www.lesonal.com