

sikkens

AkzoNobel



La tua mano
all'ambiente

LA RESPONSABILITÀ SOSTENIBILE DI AKZO NOBEL

I nostri prodotti sono garanzia di qualità ed efficienza, ma sempre nel pieno rispetto dell'ambiente circostante.

Ecco perché siamo ritenuti a livello internazionale un'azienda leader nella sostenibilità in un settore, quello chimico, ad alto rischio ambientale.

Investiamo - e continueremo a farlo - molte delle nostre risorse nello sviluppo e nell'innovazione, poiché siamo consapevoli che la salvaguardia e il benessere del pianeta dipendono dall'impegno di ognuno di noi.

La tua mano all'ambiente



COLORA LA TUA CASA DI GREEN

La gamma Sikkens di pitture sostenibili pensate per il tuo benessere e per quello del pianeta. Scegliendo i prodotti Sikkens contribuirai insieme a noi a promuovere la sostenibilità e la qualità dell'ambiente in cui vivi.

Scopri i sei pilastri della sostenibilità: salute e benessere, lunga durata, sostenibilità sociale, massima efficienza, basse emissioni, zero sprechi.



SALUTE E BENESSERE



LUNGA DURATA



SOSTENIBILITÀ SOCIALE



MASSIMA EFFICIENZA



BASSE EMISSIONI



ZERO SPRECHI



HALO: DIPINGIAMO UN FUTURO MIGLIORE, ORA!

In Akzo Nobel crediamo nel potere positivo della vernice. Crediamo nella possibilità di fare la differenza oggi e domani, per il bene dell'azienda e dell'ambiente. I nostri prodotti e i nostri servizi garantiscono elevati standard di qualità che aiutano a rendere la vita domestica più sicura, felice e confortevole. Entrando nel mondo Akzo Nobel è possibile contribuire positivamente nel lungo e complesso processo di sostenibilità che oggi più che mai è diventato fondamentale per salvaguardare il nostro pianeta.

L'obiettivo è quello di consentire scelte migliori per l'ambiente pur offrendo risultati e performance eccellenti. Proprio per questo, abbiamo investito tutte le nostre conoscenze per sviluppare un piano concreto di sostenibilità, articolato in sei iniziative chiamate "pilastri", al fine di agire per il meglio in difesa di un ecosistema sempre più a rischio. Insieme ad Akzo Nobel, quindi, è possibile sfruttare il potere positivo del colore per fare la cosa giusta a vantaggio delle persone, del pianeta e del proprio business.



SALUTE E BENESSERE

Al giorno d'oggi, le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in ufficio, a scuola, a casa o in strutture sanitarie. Questi luoghi dovrebbero quindi ispirare, emozionare, o rassicurare. Alcune ricerche dimostrano che i colori influenzano la nostra psiche e il nostro umore.

Ecco perchè noi di Sikkens abbiamo creato pitture di eccellente qualità in grado di mantenere inalterati i colori più a lungo, cercando di migliorare le condizioni di vita dei nostri clienti, la qualità dell'aria degli ambienti in cui vivono e il loro benessere.

ALPHA AIR CLEAN

ARIA NUOVA PER LA TUA CASA

PRODOTTO CERTIFICATO
eurofins

Alpha Air Clean è un'idropittura per interni a basso odore e contenuto di solventi, subito attiva nell'abbattimento della formaldeide presente negli ambienti interni.

L'aria che respiriamo oggi nelle nostre case o in ufficio è fino a 5 volte più inquinata dell'aria esterna. Colpevoli i principali complementi d'arredo come mobili, tappeti o materiali domestici che tendono a rilasciare una pericolosa sostanza tossica. Si tratta appunto della formaldeide, un gas invisibile altamente nocivo per la nostra salute che può provocare irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo.

Alpha Air Clean, grazie alla sua innovativa tecnologia, agisce come un catalizzatore, facilitando i legami chimici tra le molecole di formaldeide e il film di pittura in modo da catturare e trasformare tale sostanza nociva e non rilasciarla più nell'ambiente. La sua azione assicura così un effetto duraturo nel tempo mantenendo bassi i livelli di questo inquinante e migliorando la qualità dell'aria, a vantaggio del benessere abitativo.



PROPRIETÀ

- Riduce fino all'80% la concentrazione di formaldeide nell'aria
- Ottima resistenza all'abrasione
- Buona copertura
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello solo per profilare e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 10 - 20% in volume con acqua

RESA

- 13 - 15 m²/litro per mano

ALPHASOL SILIKAT

IL BENESSERE È DI CASA

Alphasol Silikat è la pittura minerale opaca per interni, dall'elevata traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo. Grazie a queste due proprietà, garantisce una ridotta sensibilità alla formazione di muffe, migliorando il benessere degli spazi abitativi. L'aspetto opaco e l'elevata copertura rendono questa pittura ideale per ogni tipo di stanza, dalla cucina, al living, alla camera da letto. In qualità di pittura a base di silicati è conforme alla norma DIN 18363 che limita al 5% la presenza di sostanze organiche, garantendo la formazione di composti leganti insolubili minerali a contatto con il supporto.

Alphasol Silikat risponde alla crescente domanda da parte degli utenti finali di prodotti naturali e rispetta gli elevati standard richiesti dalla certificazione TÜV in termini di emissione ridotta, produzione controllata e assenza d'inquinanti e di sostanze nocive durante e dopo l'applicazione. Disponibile in bianco e in centinaia di tinte per dar libero sfogo alla creatività.

PROPRIETÀ

- Elevata copertura e traspirabilità
- Alta permeabilità al vapore acqueo
- Inodore e completamente esente da solventi
- Aspetto opaco

- A rullo, a pennello solo per profilare

DILUIZIONE

- 10 - 15% in volume con acqua

RESA

- 10 - 12 m²/litro per mano



PRODOTTO CERTIFICATO



ALPHA TEX SCHIMMELWEREND

MUFFA: DOVE NON C'E', C'E' SIKKENS

Alpha Tex Schimmelwerend SF è l'idropittura traspirante per interni, resistente all'aggressione delle muffe e completamente esente da solventi. La muffa si caratterizza da inestetiche macchie scure e, oltre all'impatto estetico, crea un ambiente malsano che nel tempo può causare problemi respiratori, infiammazioni o allergie. Alpha Tex Schimmelwerend SF è la soluzione idonea per combattere la formazione di questo fungo pluricellulare che si manifesta soprattutto nelle stanze umide o soggette a formazione di condensa, quindi bagni, cucine, cantine e soffitti.



PROPRIETÀ

- Previene lo sviluppo di muffe
- Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti
- Buona copertura e punto di bianco
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 30% in volume con acqua per l'applicazione a rullo
- 50% in volume con acqua per l'applicazione a pennello
- 30% in volume con acqua per l'applicazione airless

RESA

- 12 - 14 m²/litro per mano

ALPHA SANOPROTEX

PER UN AMBIENTE PIÙ SANO

Alpha SanoProtex è la proposta Sikkens più efficace per soddisfare le esigenze specifiche del settore sanitario. Questa idropittura infatti inibisce la proliferazione di diversi batteri favorendo il mantenimento di un ambiente salubre. Alpha SanoProtex resiste a diversi disinfettanti, utilizzati in ambito medico, possiede poco odore ed una veloce essiccazione. L'ottima dilatazione e la disponibilità di numerose tinte della collezione 5051 completano le caratteristiche qualitative di questo prodotto.



PROPRIETÀ

- Impedisce lo sviluppo di diversi batteri
- Resiste a ripetuti cicli di pulizia, mantenendo la sua efficacia
- Isola macchie di Isobetadine e altri disinfettanti
- Assenza di odore ed essiccazione rapida

APPLICAZIONE

- A rullo a pelo medio, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 15% in volume con acqua

RESA

- 12 - 16 m²/litro per mano

LUNGA DURATA

Le pitture di questo “pilastro” sono state progettate per essere durevoli nel tempo, resistendo a diverse condizioni ambientali sfavorevoli sia all’interno che all’esterno.

Grazie alle loro particolari caratteristiche tecniche, infatti, valorizzano e conservano a lungo l’estetica delle pareti, il che comporta la possibilità di ridurre i cicli di manutenzione.

Minore è la frequenza di interventi per la conservazione delle pareti e minore è il consumo delle risorse utilizzate.

Ciò ci consente di proteggere maggiormente il nostro delicato ecosistema.



ALPHA REZISTO MAT

ALZA UNO SCUDO CONTRO LE MACCHIE

Alpha Rezisto Mat è un’idropittura opaca esente da solventi, estremamente lavabile, per impiego su muri interni. Dedicata a chi vuole godersi la bellezza della propria casa in tutta tranquillità, senza preoccuparsi dei piccoli incidenti domestici che possono macchiare le pareti colorate.

Grazie alla sua Tecnologia Stain Shield non solo protegge le pareti di casa più a lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che consente di pulire le tracce di sporco senza danneggiare la finitura.

La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato ottimale con una semplice passata di spugna, assicurando una maggior durata rispetto alle idropitture tradizionali e riducendo così la frequenza di manutenzione e l’impatto ambientale. Ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o in cucina e nelle camere dei bambini dove si necessita di molta cura. Adatto anche a luoghi pubblici molto frequentati come scuole, ospedali, hotel etc.



PROPRIETÀ

- Eccellente protezione contro olio e grasso
- Facile da pulire
- Ottima copertura
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo in microfibra da 8-12 mm., a pennello solo per profilare e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 10 - 15% in volume con acqua

RESA

- 13 - 14 m²/litro per mano


RUBBOL BL REZISTO SATIN

UNA BARRIERA CONTRO GRAFFI,
MACCHIE E SOSTANZE GRASSE

Rubbol BL Rezisto Satin è uno smalto satinato all'acqua, per applicazioni all'interno, 100% smacchiabile senza danni alla finitura, ideale per legno, metalli ferrosi e non ferrosi e plastica dura (precedentemente trattati con idoneo prodotto di fondo).

La sua innovativa **Tecnologia Cross Linking** facilita la formazione di una barriera "tridimensionale" che protegge il film superficiale dello smalto aumentando estremamente la resistenza a graffi, macchie e sostanze grasse. Rubbol BL Rezisto Satin si pulisce con estrema facilità. È possibile rimuovere anche le macchie più difficili come olio e grasso utilizzando semplicemente una spugna morbida con acqua, senza rovinare o scolorire la finitura.

Questo innovativo prodotto dall'elevate prestazioni tecniche ed estetiche consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione assicurando una durata superiore ai tradizionali smalti all'acqua e riducendo quindi l'impatto ambientale. Grazie a questo mix di proprietà distintive, risulta essere ideale per aree ad alta frequentazione.



PROPRIETÀ

- Basso odore
- Ottima resistenza alle sostanze grasse
- Buon riempimento e potere coprente
- Aspetto satinato

- A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless

DILUIZIONE

- Pronto all'uso

RESA

- 10 - 12 m²/litro per mano



ALPHALOXAN FARBE

FACCIAE COME NUOVE, PIÙ A LUNGO

Questa idropittura silossanica per esterni mantiene protette le facciate più a lungo nel tempo. Grazie all'**EBT (Encapsulated Biocide Technology)** le superfici trattate resistono maggiormente ad alghe, muffe e funghi, mantenendo ottimale l'aspetto estetico.

L'EBT consente infatti di "incapsulare" i principi attivi biocidi presenti nella pittura che altrimenti si dilaverebbero velocemente e finirebbero nel suolo e nelle acque di superficie e sotterranee. In questo modo la concentrazione iniziale di biocidi è più bassa ma rimane costante nel tempo, garantendo la necessaria protezione alla superficie delle facciate per molti anni.

La tecnologia EBT, oltre a permettere facciate protette più a lungo, dunque aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale perché non necessita di una concentrazione iniziale di biocidi elevata e ne limita la possibile dispersione nell'ecosistema. Un ulteriore passo avanti al servizio della sostenibilità.



PROPRIETÀ

- Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe
- Elevata permeabilità al vapore
- Impermeabile all'acqua
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo o a pennello

DILUIZIONE

- 30% in volume con acqua per la prima mano
- 20% in volume con acqua per la seconda mano

RESA


- 9 - 11 m²/litro per mano



MASSIMA EFFICIENZA

Uno dei tanti modi per aiutare il nostro pianeta è limitare il consumo di risorse e di energia. La continua ricerca tecnologica di Sikkens ha migliorato sempre di più le performance dei nostri prodotti aumentandone l'efficienza.

Questo consente un minor utilizzo di materiale durante l'applicazione e, di conseguenza, una significativa riduzione del consumo di risorse e di fonti energetiche in fase di produzione, stoccaggio e trasporto.



ALPHAXYLAN SF

QUANDO LA SOSTENIBILITÀ SI FA BELLA

La pittura murale silossanica Alphaxylan SF, completamente esente da solventi, dona alle pareti eleganza e stile grazie al suo aspetto opaco profondo. L'ottima copertura inoltre consente di ridurre la quantità di prodotto da utilizzare e di conseguenza l'impatto ambientale. Alphaxylan SF risulta un prodotto di altissima qualità, con elevata resistenza all'abrasione e un ottimo punto di bianco. La facile applicazione e la disponibilità di tutte le tinte della collezione 5051 la posizionano ai primi posti tra le pitture per interni Sikkens.



PROPRIETÀ

- Ottima lavabilità
- Ottima copertura
- Ottimo punto di bianco
- Aspetto opaco profondo

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 20% in volume con acqua per l'applicazione a rullo
- 40% in volume con acqua per l'applicazione a pennello
- 10 - 15% in volume con acqua per l'applicazione airless

RESA

- 14 - 16 m²/litro per mano

CETOL NOVATECH NEXT

L'ALTERNATIVA IBRIDA PER UNA PROTEZIONE COMPLETA

L'impregnante di fondo e finitura Cetol Novatech Next è il risultato della continua ricerca tecnologica di Sikkens. Questo sistema ibrido a base acqua in olio, a rapida essiccazione, garantisce una protezione del legno completa già dopo due mani, consentendo un risparmio di tempo e materiale. Rispetto ai tradizionali impregnanti a base solvente, il valore di COV risulta essere 10 volte inferiore. Cetol Novatech Next è estremamente resistente agli agenti atmosferici grazie all'elevata penetrazione che consente di mantenere le superfici in legno protette più a lungo.



PROPRIETÀ

- Ciclo di finitura ridotto a 2 mani
- Essiccazione rapida anche in condizioni di umidità e a basse temperature
- Buona resistenza alle intemperie grazie all'elevata penetrazione
- Inodore

APPLICAZIONE

- A pennello con setole sintetiche

DILUIZIONE

- Pronto all'uso


RESA

- 13 - 15 m²/litro per mano

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Per noi la sostenibilità non è solo ambientale ed economica, ma anche sociale. Aiutare la comunità di cui tutti noi facciamo parte, infatti, rientra nei nostri precisi impegni quotidiani.

I nostri prodotti e i nostri colori sono pensati per illuminare maggiormente gli ambienti infondendo ottimismo e ispirazione. Creare spazi più sicuri, colorati e luminosi aiuta le persone a migliorare le aspettative e ad essere più serene nell'affrontare le sfide della vita.



ALPHA LUMIMAX MAT SF

IL COLORE CHE ILLUMINA

Questa idropittura murale per interni è in grado di aumentare la luminosità negli ambienti. Grazie alla sua elevata riflettanza alla luce, costituisce un importante passo avanti per la realizzazione di ambienti sempre più sostenibili: riflettendo il 25% in più di luce infatti, rende gli spazi più luminosi e consente di utilizzare una minor quantità di luce artificiale e di conseguenza di ridurre l'energia elettrica utilizzata.

Disponibile in bianco e in diverse tinte chiare, Alpha Lumimax Mat SF ha un aspetto opaco, e amplifica l'effetto delle sorgenti luminose rendendo gli ambienti più ampi.

Alpha Lumimax Mat SF è stata rigorosamente testata dal BRE (Building Research Establishment Ltd), l'ente inglese che ha sviluppato la metodologia BREEAM per la determinazione



della sostenibilità degli edifici. Le pareti delle stanze campione utilizzate nello studio sono state trattate con questa idropittura e il risultato è un'effettiva riduzione delle fonti elettriche necessarie per ottenere lo stesso livello di illuminazione.



PROPRIETÀ

- Amplifica l'effetto delle sorgenti luminose negli ambienti interni
- Buona lavabilità
- Inodore
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE


- 15% in volume con acqua

RESA

- 12 - 14 m²/litro per mano

BASSE EMISSIONI

Uno dei motivi principali del cambiamento climatico è l'emissione di gas a effetto serra come COV e CO₂. È per questo motivo che abbiamo deciso di sviluppare pitture di alta qualità a base acqua, per tutte le superfici, contenenti i livelli più bassi di solventi e sostanze nocive. Il nostro obiettivo è quello di ridurre notevolmente le emissioni di carbonio nell'ambiente e di diventare un'azienda a impatto zero entro il 2050*.



ALPHAMAT SF

OGGI PIÙ CHE MAI AL SERVIZIO
DELL'AMBIENTE

La storica idropittura lavabile opaca oggi è completamente esente da solventi. Ancora più coprente nelle versioni bianco e tinte chiare rimane il prodotto "best seller" della gamma Sikkens. La nuova formulazione e le elevate prestazioni consentono di ridurre l'impatto ambientale: rispetto al passato, ogni anno, oltre 17 tonnellate di solvente non vengono più emesse in atmosfera. L'ottima resa e l'aspetto liscio al tatto completano le proprietà distintive di quella che ormai è un'icona tra le pitture lavabili sul mercato italiano.



PROPRIETÀ

- Completamente esente da solventi
- Buona copertura e resa elevata
- Buona resistenza all'abrasione a umido
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 30% in volume con acqua per l'applicazione a rullo
- 45% in volume con acqua per l'applicazione a pennello
- 10 - 20% in volume con acqua per l'applicazione airless

RESA

- 14 - 16 m²/litro per mano

ALPHA TEXYLAN SF

QUALITÀ E TRASPIRABILITÀ
A IMPATTO ZERO

Idropittura silossanica traspirante fine per interni, di ottima qualità. La particolare finezza lo rende idoneo per la tinteggiatura di superfici in cartongesso, gesso o con rasanti in polvere o in pasta. Alpha Texylan SF risulta completamente esente da solventi quindi senza nessun impatto ambientale. Garantisce inoltre un'elevata copertura e un ottimo punto di bianco.



PROPRIETÀ

- Esente da solventi
- Ottima copertura e punto di bianco
- Elevata traspirabilità
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello e a spruzzo airless

DILUIZIONE

- 20% in volume con acqua per l'applicazione a rullo e spruzzo airless
- 50% in volume con acqua per l'applicazione a pennello

RESA

- 12 - 14 m²/litro per mano

*<https://www.akzonobel.com/en/for-media/media-releases-and-features/sustainability-fact-sheet>

ZERO SPRECHI

L'economia circolare si basa su tre principi: ridurre, riutilizzare e riciclare. Seguendo questa filosofia abbiamo iniziato un processo di recupero dei materiali residui per la produzione di pitture ad elevate prestazioni.

Un obiettivo, quello di risparmiare risorse senza compromettere la qualità, che ci induce sempre

più a lavorare e ricercare soluzioni tecnologiche in grado di preservare per le generazioni future le preziose e limitate ricchezze del nostro pianeta. Prima fra tutte l'acqua, che viene utilizzata nelle varie fasi di lavorazione e applicazione dei nostri prodotti.



ALPHA RAPID PLUS

RISPARMIA TEMPO E COSTI

Pittura traspirante per interni esente da solventi, efficiente ed affidabile che consente un effettivo risparmio di tempo e di costi. L'elevata copertura consente infatti, nella maggior parte dei casi, di applicare una sola mano.


Alpha Rapid Plus è facile da applicare, ha un'ottima resa e un ottimo punto di bianco. Gli elevati standard prestazionali in termini di copertura e quindi l'alta produttività consentono un utilizzo inferiore di prodotto e delle altre risorse necessarie per l'applicazione, riducendo in questo modo l'impatto ambientale.



PRODOTTO CERTIFICATO



Alpha Rapid Plus rispetta gli elevati standard richiesti dalla certificazione TÜV in termini di emissione ridotta, produzione controllata e assenza d'inquinanti e di sostanze nocive durante e dopo l'applicazione. Disponibile solo nel colore bianco.



PROPRIETÀ

- Ottima copertura e punto di bianco
- Buona traspirabilità
- Resa elevata
- Aspetto opaco

APPLICAZIONE

- A rullo, a pennello solo per profilare e a spruzzo

DILUIZIONE

- 25 - 30% in volume con acqua

RESA

- 13 - 14 m²/litro per mano

The Sikkens logo consists of a dark blue horizontal bar above the word "sikkens" in a bold, lowercase, sans-serif font.

SIKKENS è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A
DECORATIVE PAINTS

Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara)
Tel. 0331 916611
servizio.clienti@akzonobel.com

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it



Numero Verde
800 826 169

