

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

CORAL RENOVA GESSO E DRYWALL

## Seção 1. Identificação do produto e da empresa

**Nome da substância ou mistura** : CORAL RENOVA GESSO E DRYWALL

**Tipo do produto** : Líquido.

### Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Não aplicável.

**Uso do produto** : Tinta base água para gesso e drywall uso interno.

### Detalhes do fornecedor da ficha de informações de segurança

Akzo Nobel Ltda - Divisão Tintas Decorativas  
Fábrica 1 - Av. Papa João XXIII, 2100  
Vila Carlina - Mauá - São Paulo - Brasil  
CEP: 09370-901

Fábrica 2 - Av. Getúlio Vargas, 7230 - km 12 - Bloco A  
Bairro Curado - Recife - Pernambuco - Brasil  
CEP: 50670-440  
Telefone: 08000-11-77-11

**Endereço eletrônico da pessoa responsável por este SDS** : especialista.coral@concentrix.com

### Telefone para emergências

**Número de telefone** : CEATOX 0800-014-8110

**Versão** : 1

**Data da edição anterior** : Nenhuma validação anterior

## Seção 2. Identificação de perigos

**Classificação da substância ou mistura** : SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1  
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3

**Ingredientes de toxicidade desconhecida** : 0%

**Ingredientes de ecotoxicidade desconhecida** : 0%

### Elementos de rotulagem do GHS

**Pictogramas de perigo** :



**Palavra de advertência** : Atenção

**Frases de perigo** : H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.  
H402 - Nocivo para os organismos aquáticos.

## Seção 2. Identificação de perigos

### Frases de precaução

- Geral** : P102 - Mantenha fora do alcance das crianças.  
P101 - Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
- Prevenção** : P280 - Use luvas de proteção.  
P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.  
P261 - Evite inalar o vapor.  
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- Resposta à emergência** : P302 + P352 + P362+P364 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.  
P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo.
- Armazenamento** : Não aplicável.
- Disposição** : P501 - Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
- Ingredientes perigosos** :
- Outros produtos que não resultam em uma classificação** : Nenhum Conhecido.

## Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

- Substância/mistura** : Mistura
- Outras maneiras de identificação** : Não disponível.

| Nome químico                | %       | Número de Registro CAS |
|-----------------------------|---------|------------------------|
| etano-1,2-diol              | ≤3      | 107-21-1               |
| amoníaco, solução aquosa    | ≤0,3    | 1336-21-6              |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona | <0,05   | 26530-20-1             |
| C(M)IT/MIT(3:1)             | <0,0025 | 55965-84-9             |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

### Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

- Contato com os olhos** : Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico se ocorrer irritação.
- Inalação** : Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

## Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

- Contato com a pele** : Lave com água e sabão em abundância. Remova roupas e calçados contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso de qualquer reclamação ou sintomas, evite exposição adicional. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.
- Ingestão** : Lave a boca com água. Remover a dentadura, se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Procure a orientação médica se os efeitos adversos à saúde persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

#### Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

- Contato com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Inalação** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Contato com a pele** : Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

#### Sinais/sintomas de exposição excessiva

- Contato com os olhos** : Não há dados específicos.
- Inalação** : Não há dados específicos.
- Contato com a pele** : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão
- Ingestão** : Não há dados específicos.

### Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

- Notas para o médico** : Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
- Tratamentos específicos** : Sem tratamento específico.
- Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros** : Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

### Meios de extinção

- Meios de extinção adequados** : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
- Meios de extinção inadequados** : Nenhum Conhecido.

- Perigos específicos da substância ou mistura** : Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Este material é prejudicial para a vida aquática. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.

## Seção 5. Medidas de combate a incêndio

- Perigosos produtos de decomposição térmica** : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono  
óxidos/óxidos metálicos
- Medidas de proteção especiais para os bombeiros** : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
- Equipamento de proteção especial para bombeiros** : Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

## Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência** : Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Não respirar vapor ou bruma. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
- Para o pessoal do serviço de emergência** : Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

**Precauções ao meio ambiente:** Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente se lançado em grandes quantidades.

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

- Pequenos derramamentos** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
- Grande derramamento** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Previnha a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomácea, e colocados no contentor para eliminação de acordo com a legislação local (consulte a Seção 3). Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Obs.: Consulte a Seção 1 para obter informações sobre os contatos de emergência e a Seção 13 sobre o descarte de resíduos.

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

### Precauções para manuseio seguro

- Medidas de proteção** : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Não deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Não ingerir. Não respirar vapor ou bruma. Evite a liberação para o meio ambiente. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

## Seção 7. Manuseio e armazenamento

**Recomendações gerais sobre higiene ocupacional** : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8.2 para outras informações relativas a medidas de higiene.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade** : Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

## Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

### Parâmetros de controle

#### Limites de exposição ocupacional

| Nome químico   | Limites de Exposição   |
|----------------|--|
| etano-1,2-diol | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2018).</b><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos. Formulário: Inhalable fraction. Aerosol only.<br>STEL: 50 ppm 15 minutos. Formulário: Vapor fraction<br>TWA: 25 ppm 8 horas. Formulário: Vapor fraction |

**Medidas de controle de engenharia** : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

**Controle de exposição ambiental** : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

### Medidas de proteção pessoal

**Medidas de higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.

**Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.

### Proteção da pele

**Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão.

## Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas.

AVISO: A escolha do tipo de luvas para uma determinada utilização, duração deverá ter em consideração todos os factores relevantes do local de trabalho, assim como todos os outros factores relevantes: Outros químicos que podem ser manuseados, requisitos físicos (protecção corte/perfuração, destreza, protecção térmica), potenciais reacções do corpo ao material das luvas, assim como instruções / especificações fornecidas pelo fornecedor de luvas.

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador.

As luvas devem ser substituídas regularmente e quando aparecerem sinais de danos ao material da luva.

Sempre verifique se as luvas estão sem defeitos, se estão guardadas e se são usadas corretamente.

- Protecção do corpo** : O equipamento de protecção pessoal para o corpo deve ser seleccionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra protecção para a pele** : Devem ser seleccionados os calçados e outras medidas próprias para protecção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Protecção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da protecção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas

### Aspecto

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Estado físico</b>  | : Líquido.          |
| <b>Cor</b>  | : Veja o rótulo.    |
| <b>Odor</b>   | : Não disponível.   |
| <b>Limite de odor</b>   | : Não disponível.   |
| <b>pH</b>   | : 9                 |
| <b>Ponto de fusão</b>   | : Não disponível.   |
| <b>Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição</b>   | : 100°C             |
| <b>Ponto de fulgor</b>  | :<br>Não aplicável. |
| <b>Tempo de combustão</b>   | : Não aplicável.    |
| <b>Taxa de combustão</b>  | : Não aplicável.    |
| <b>Taxa de evaporação</b>   | : Não disponível.   |
| <b>Inflamabilidade (sólido; gás)</b>                                  | : Não disponível.   |
| <b>Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior</b> | : Não disponível.   |
| <b>Pressão de vapor</b>   | : Não disponível.   |
| <b>Densidade de vapor</b>   | : Não disponível.   |

## Seção 9. Propriedades físicas e químicas

|  |  |
|--|--|
| <b>Densidade relativa</b>                        | : 1,345 - 1,385 g/cm <sup>3</sup>                                      |
| <b>Solubilidade</b>                              | : Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria.               |
| <b>Solubilidade na água</b>                      | : Não disponível.  |
| <b>Coefficiente de partição – n-octanol/água</b> | : Não disponível.  |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                | : Não disponível.  |
| <b>Temperatura de decomposição</b>               | : Não disponível.  |
| <b>Viscosidade</b>                               | : Cinemática (temperatura ambiente): 9,89 cm <sup>2</sup> /s (989 cSt) |

## Seção 10. Estabilidade e reatividade

|   |   |
|---|---|
| <b>Reatividade</b>                        | : Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes. |
| <b>Estabilidade química</b>               | : O produto é estável.  |
| <b>Possibilidade de reações perigosas</b> | : Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.  |
| <b>Condições a serem evitadas</b>         | : Não há dados específicos.   |
| <b>Materiais incompatíveis</b>            | : Não há dados específicos.   |
| <b>Produtos perigosos da decomposição</b> | : Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.                   |

## Seção 11. Informações toxicológicas

### Informação sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

| Nome do Produto/<br>Ingrediente | Resultado                            | Espécie | Dose       | Exposição |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|-----------|
| etano-1,2-diol                  | LD50 Intraperitoneal                 | Rato    | 5010 mg/kg | -         |
|                                 | LD50 Intravenoso                     | Rato    | 3260 mg/kg | -         |
|                                 | LD50 Oral                            | Rato    | 4700 mg/kg | -         |
|                                 | LD50 Rota de exposição não declarada | Rato    | 13 g/kg    | -         |
|                                 | LD50 Subcutâneo                      | Rato    | 2800 mg/kg | -         |

#### Irritação/corrosão

| Nome do Produto/<br>Ingrediente | Resultado                   | Espécie | Pontuação | Exposição                | Observação |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------|------------|
| etano-1,2-diol                  | Olhos - Levemente irritante | Coelho  | -         | 24 horas 500 milligrams  | -          |
|                                 | Olhos - Levemente irritante | Coelho  | -         | 1 horas 100 milligrams   | -          |
|                                 | Olhos - Irritação moderada  | Coelho  | -         | 6 horas 1440 milligrams  | -          |
|                                 | Pele - Levemente irritante  | Coelho  | -         | 555 milligrams           | -          |
| amoníaco, solução aquosa        | Olhos - Forte irritação     | Coelho  | -         | 250 Micrograms           | -          |
|                                 | Olhos - Forte irritação     | Coelho  | -         | 0,5 minutos 1 milligrams | -          |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona     | Olhos - Forte irritação     | Coelho  | -         | 100                      | -          |

**Seção 11. Informações toxicológicas**

|                 |                        |         |   |                            |   |
|-----------------|------------------------|---------|---|----------------------------|---|
| C(M)IT/MIT(3:1) | Pele - Forte irritação | Humanos | - | milligrams<br>0.01 Percent | - |
|-----------------|------------------------|---------|---|----------------------------|---|

**Sensibilização respiratória ou à pele**

Não disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Não disponível.

**Carcinogenicidade**

Não disponível.

**Toxicidade à reprodução**

Não disponível.

**Teratogenicidade**

Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única**

| Nome                   | Categoria   | Rota de exposição | Órgãos alvos                   |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| amonía, solução aquosa | Categoria 3 | Não aplicável.    | Irritação da área respiratória |

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida**

Não disponível.

**Perigo por aspiração**

Não disponível.

**Informações das rotas prováveis de exposição** : Não disponível.

**Efeitos Agudos em Potencial na Saúde**

**Contato com os olhos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Inalação** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Contato com a pele** : Pode provocar reações alérgicas na pele.

**Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas**

**Contato com os olhos** : Não há dados específicos.

**Inalação** : Não há dados específicos.

**Contato com a pele** : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
vermelhidão

**Ingestão** : Não há dados específicos.

**Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos****Exposição de curta duração**

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais tardios** : Não disponível.

**Exposição de longa duração**

**Efeitos potenciais imediatos** : Não disponível.

**Efeitos potenciais tardios** : Não disponível.

**Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde**



## Seção 11. Informações toxicológicas

Não disponível.

|   |  |
|---|--|
| <b>Geral</b>                                  | : Uma vez sensibilizado, uma severa reação alérgica pode ocorrer quando exposto a níveis muito baixos. |
| <b>Carcinogenicidade</b>                      | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  |
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b> | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  |
| <b>Teratogenicidade</b>                       | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  |
| <b>Efeitos congênitos</b>                     | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  |
| <b>Efeitos na fertilidade</b>                 | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.  |

### Dados toxicológicos

#### Estimativa da toxicidade aguda

| Via  | Valor ATE   |
|------|-------------|
| Oral | 50000 mg/kg |

## Seção 12. Informações ecológicas

### Toxicidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente | Resultado   | Espécie  | Exposição                   |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|
| etano-1,2-diol                  | Agudo. LC50 13140000 µg/l Água fresca                 | Crustáceos - Ceriodaphnia dubia                                    | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 13900000 µg/l Água fresca                 | Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato                          | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 10500000 µg/l Água fresca                 | Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato                          | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 6900000 µg/l Água fresca                  | Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato                          | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 10000000 µg/l Água fresca                 | Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato                          | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 41100000 µg/l Água fresca                 | Daphnia - Daphnia magna - Neonato                                  | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 47400000 µg/l Água fresca                 | Daphnia - Daphnia magna - Neonato                                  | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 46300000 µg/l Água fresca                 | Daphnia - Daphnia magna - Neonato                                  | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 45500000 µg/l Água fresca                 | Daphnia - Daphnia magna - Neonato                                  | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 41000000 µg/l Água fresca                 | Daphnia - Daphnia magna - Neonato                                  | 48 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 27540 mg/l Água fresca                    | Peixe - Lepomis macrochirus - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto) | 96 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 52500 mg/l Água fresca                    | Peixe - Pimephales promelas - Eclosão                              | 96 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 43900 mg/l Água fresca                    | Peixe - Pimephales promelas - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto) | 96 horas                    |
|                                 | Agudo. LC50 49000000 µg/l Água fresca                 | Peixe - Pimephales promelas - Juvenil (Incipiente, Filhote, Broto) | 96 horas                    |
|                                 | amonía, solução aquosa<br>2-octil-2H-isotiazole-3-ona | Agudo. LC50 8050000 µg/l Água fresca                               | Peixe - Pimephales promelas |
| Agudo. LC50 37 ppm Água fresca  |   | Peixe - Gambusia affinis - Adulto                                  | 96 horas                    |
| Agudo. EC50 107 ppb Água fresca |   | Daphnia - Daphnia magna  | 48 horas                    |
| Agudo. LC50 47 ppb Água fresca  |   | Peixe - Oncorhynchus mykiss  | 96 horas                    |
| Crônico NOEC 74 ppb Água fresca |   | Daphnia - Daphnia magna  | 21 dias                     |

**Seção 12. Informações ecológicas**

|  |                      |                             |         |
|--|----------------------|-----------------------------|---------|
|  | Crônico NOEC 8,5 ppb | Peixe - Pimephales promelas | 35 dias |
|--|----------------------|-----------------------------|---------|

**Persistência/degradabilidade**

Não disponível.

**Potencial bioacumulativo**

| Nome do Produto/<br>Ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potencial |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| etano-1,2-diol                  | -1,36              | -   | baixa     |
| 2-octil-2H-isotiazole-3-ona     | 2,45               | -   | baixa     |

**Mobilidade no solo**

**Coefficiente de Partição Solo/Água (K<sub>oc</sub>)** : Não disponível.

**Outros efeitos adversos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Seção 13. Considerações sobre destinação final**

**Métodos recomendados para destinação final** : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

**SEÇÃO 14: Informações sobre transporte**

|   | TERRESTRE - ANTT | MARÍTIMO - IMDG | AÉREO - IATA   |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| <b>14.1 Número ONU</b>                                    | Não regulado.    | Não regulado.   | Not regulated. |
| <b>14.2 Denominação da ONU apropriada para o embarque</b> | Não aplicável.   | Não aplicável.  | -              |
| <b>14.3 Classe(s) de risco para o transporte</b>          | Não aplicável.   | Não aplicável.  | -              |
| <b>Classe secundária</b>                                  |                  |                 |                |
| <b>14.4 Grupo de embalagem</b>                            | Não aplicável.   | Não aplicável.  | -              |
| <b>14.5 Perigo ao meio ambiente</b>                       |                  |                 |                |

**SEÇÃO 14: Informações sobre transporte**

|   |  |                 |     |
|---|--|-----------------|-----|
| <b>Poluente marítimo</b>  | Não.   | Não.            | No. |
| <b>Substâncias de poluentes marinhos</b>  |  | Não disponível. |     |
| <b>14.6 Precauções especiais para o usuário</b>   | <b>Transporte Interno:</b> sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento. |                 |     |
| <b>Número de risco</b>  | Não disponível.  |                 |     |
| <b>Programas de Emergência ("EmS")</b>  |  | Not applicable. |     |
| <b>14.7 Transporte em grande volume de acordo com o anexo do MARPOL e do código IBC (Contêiner intermediário para carga a granel (IBC-Intermediate Bulk Container))</b> | : Não aplicável.   |                 |     |
| <b>Informações adicionais</b>   | -  | -               | -   |

**Seção 15. Informações sobre regulamentações**Regulamentos InternacionaisProdutos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Lista de inventário

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Austrália</b>           | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>Canadá</b>              | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>China</b>               | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>Europa</b>              | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>Japão</b>               | : <b>Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes):</b> Pelo menos um componente não está listado.<br><b>Inventário do Japão (ISHL):</b> Pelo menos um componente não está listado. |
| <b>Malásia</b>             | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>Nova Zelândia</b>       | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>Filipinas</b>           | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>República da Coreia</b> | : Pelo menos um componente não está listado.   |
| <b>Taiwan</b>              | : Pelo menos um componente não está listado.   |

## Seção 15. Informações sobre regulamentações

### Regulamentos nacionais:

Norma ABNT NBR 14725-4 em vigor. Norma Regulamentadora nº 26.

Resolução 5232 da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres de 14 de dezembro de 2016 e suas atualizações.

## Seção 16. Outras informações

### Histórico

Data de impressão : 2-4-2020

Data da última revisão/  
Data da revisão : 2-4-2020

Data da edição anterior : Nenhuma validação anterior

Versão : 1

### Significado das abreviaturas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada  
BCF = Fator de Bioconcentração  
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos  
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo  
IBC = Recipiente intermediário a granel  
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água  
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)  
UN = Nações Unidas

### Procedimento usado para obter a classificação

| Classificação  | Justificativa                          |
|--|--|
| SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1<br>PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3 | Método de cálculo<br>Método de cálculo |

Referências : Não disponível.

### Observação ao Leitor

**NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE** A informação deste documento é baseada no nosso atual conhecimento e nas leis em vigor. Qualquer usuário que faz uso do produto para outra finalidade que não aquela especificamente recomendada no boletim técnico, sem antes obter nossa confirmação por escrito da adequabilidade do produto para a finalidade pretendida, assume o risco deste procedimento. O usuário é sempre responsável por adotar todos os cuidados necessários para cumprir as exigências das normas e legislações locais. Sempre leia a Ficha de Informações do Material e o Boletim Técnico para este produto. Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto (nesta ficha de informações ou em outro documento) estão corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nós de outro modo, não aceitamos qualquer tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuízo proveniente de sua utilização. Todos os produtos fornecidos e as recomendações estabelecidas estão sujeitos aos nossos requisitos padrões e condições de venda. O usuário deve requerer uma cópia deste documento e revê-la cuidadosamente. O conteúdo desta ficha de informações está sujeito a modificações periódicas baseada na nossa experiência e política de desenvolvimento contínuo. O usuário é responsável por verificar se esta ficha de informações está atualizada antes de utilizar o produto.

Nomes comerciais mencionados nesta ficha de informações são marcas registradas licenciadas ou pertencentes a AkzoNobel.

### Escritório Central

AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands